持　込

清水器ミズトピア保証書

本書はお買上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	TK729	
保証期間	本　体	お買上げ日より 1ヵ年 （カートリッジ除く）
※お買上げ日	平成　　年　　月　　日	
※お客様	ご住所 お名前　　様 電　話　　（　　）	
※販売店	住所・店名 電話　　（　　）	

松下電工株式会社　リビング・ライフ商品事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地　TEL (0749)23−1511

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

S No.3

National
松下電工

保証書付
保管用

清水器

ミズトピア
TK729

取扱説明書

お買い上げありがとうございました。
よくお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、**「注意」**の表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 注 意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠記号は、**禁止の行為**であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を**強制**したり**指示**したりする内容を告げるものです。

※お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 注 意

体調を損なう恐れあり

必ず守る	● **飲料水に合格した水に使用する。** （水道水など） ※殺菌効果がないため。
必ず守る	● **毎朝3秒間以上浄水を流してから使う 。** ● **2日間以上使わなかった時は、1分間以上浄水を流してから使う。** ※内部にたまった水が古くなっているため。
必ず守る	● **カートリッジはろ材使用限界までに交換する。** （1日10L使用した場合6ヶ月）
禁 止	● **浄水は長期保存しない。** （密閉状態で常温で1日以内、冷蔵庫で2日以内） ※浄水に一般細菌が増加するため。

⚠ 注　意

水もれ・水浸し事故の恐れあり

必ず守る

- **水圧の高いときは、水量を絞る。**

禁　止

- **お湯（50℃以上）を通さない。**
- **高温になった器具や火気の近くで使わない。**
  ※熱による変形の恐れ

- **浄水口、水抜き穴をふさがない。**
- **浄水口にホースや他の器具を接続しない。**
  ※高い水圧がかかるため。

- **凍結させない。**
  （凍結しそうなときは、本体をはずす。）

分解禁止

- **自分で分解・修理しない。**

他器具破損・故障の恐れあり

禁　止

- **元止式湯沸器（湯の出口で止水できない構造のもの）に接続しない。**

- **逆止弁（水の逆流防止弁）の付いていない給湯設備に接続しない。**

養魚死亡の恐れあり

禁　止

- **養魚用には使用しない。**
  ※カルキ除去不十分の時。

もくじ

安全上のご注意 1

各部のなまえ 5

使いかた 6

カートリッジについて 7

お知らせ 9
- トリハロノズルについて
- お守りください
- お手入れ

故障かな？ 11

アフターサービスについて 13

蛇口への接続は別冊
『蛇口への取り付けかた』
をお読みください。

本体



付 属 品

取り付け用固定具セット

●転宅、移設に備え残りも保管する。



蛇口への接続は別冊「蛇口への取り付けかた」をお読みください。

⚠ 注 意

体調を損なう恐れあり。

- 飲料水に合格した水以外に使用しない。
- 毎朝3秒間以上浄水を流してから使う。
- 2日間以上使わなかった時は1分間以上浄水を流してから使う。
- 浄水は長期保存しない。（密閉状態で常温で1日以内、冷蔵庫で2日以内）

水を選ぶ

浄 水 ●浄水時は35℃以上のお湯を通さない。（活性炭に吸着した成分が浄水に混ざるため）

浄水

浄水

料理や飲料水に

●泡が混ざる場合がありますが、本体内部の空気が混ざるためで異常ではありません。





原 水 ●お湯を通す場合80℃以下では2分以内、通常は50℃以下でご使用ください。（変形を防ぐため）

原水ストレート

ためたり、くんだりする時に



原水シャワー

水はねせずに食器・野菜洗いに



⚠ 注 意

水もれ・水浸し事故の恐れあり

- 水圧の高いときは、水量を絞る。
- お湯（50℃以上）を通さない。
- 高温になった器具や火気の近くで使わない。
- 浄水口、水抜き穴をふさがない。
- 浄水口にホースや他の器具を接続しない。
- 凍結させない。

交換の目安

こんな現象が現れたら

- **浄水量が減った**



- **においがとれない**



カートリッジ性能

ろ材使用限界（使用期間）	約6ヶ月（1日10L使用した場合）	水温20℃の時

＊有機物の含有量や濁度によって使用期間はいちじるしく異なります。

＊井戸水では使用期間が短くなる場合があります。

- 10L/日のご使用量は3～4人家族の生水・お茶・コーヒーなどの飲料用、炊飯・みそ汁などの調理用に使った場合です。
- 米とぎ、野菜や皿洗いなどの炊事にも浄水を使用すると、使用量が増えるため、使用期間が短くなります。

- 水温が低いと、浄水量が少なくなることがあります。
（カートリッジに水が通りにくくなるため。）
- 水圧が低い地域（0.07MPa以下）では使い始めのときから浄水量が少ない場合がありますが異常ではありません。
- 水道水圧は地域の水道使用状況により常に変化しますので、使用時間帯により浄水量が少なくなる場合がありますが異常ではありません。

交換のしかた

●蛇口コックは閉めた状態で



1 カートリッジキャップを **はずす**

2 カートリッジを **取り出す**
- 水抜き穴より水が出ます。

3 新しいカートリッジと **交換する**
- カートリッジキャップをしっかりと締める。

交換後、次のようなことがおこる場合があります。
しばらく通水すると通常の浄水状態にもどります。

- 流し始めの水量が少ない。（断水後も水量が減少する場合があります。）
- 浄水に泡が混ざる。（カートリッジ内の空気が混ざるため。）
- 浄水が白くなる。（カートリッジ内の親水化剤が混ざるため。）
（※親水化剤とは中空糸膜に水を通しやすくする成分。食品添加物ですので体に害はありません。）

⚠ 注　意

体調を損なう恐れあり

- カートリッジは、ろ材使用限界までに交換する。

別売品

●販売店にてご購入・お問い合わせください。

カートリッジ



TK72601
標準価格3,500円（税別）

パッキン類
- 内パッキンなどのパッキン類は消耗品です。
交換時期は使用状況により異なります。

内パッキン
TK726K0947
標準価格350円（税別）

トリハロノズルについて

浄水をミスト（細かいキリ状）にすることにより、浄水中のトリハロメタンを減少させます。
▷トリハロメタンはミスト中では常温で揮発します。

ミスト



飲用など浄水をそのままでご使用になるとき効果的です。

- ストレートに比べ浄水が広範囲にでます。
- 水の勢いが強いため、コップで受けた浄水が多少飛び散ります。
- 流量が少なめになります。
- 製氷には、一度コップ等に受けた浄水を製氷皿に移してください。（飛び散り防止のため。）

ストレート



料理、コーヒー等、浄水を加熱するときは、水量の多いストレートが便利です。

お守りください

レバーを表示位置以外で止めない。

- レバーを原水シャワー、原水ストレート、浄水の位置以外で放置しないでください。本体及び蛇口からの水もれの原因となります。

禁止



本体に固い物を当てない。

- 取り付け部が緩みやすくなります。

赤サビの多い水道水の場合は、毎朝しばらく原水を流してから。
水道工事の直後は、しばらく原水を流してから。

- カートリッジを長持ちさせるため。

お手入れ

本　体

お手入れ時、シンナー・アルコール等は使わない。

- ヒビ割れや変色の原因となります。
  うすめた中性洗剤でお手入れしてください。

禁止

シャワーキャップ

原水シャワーの出が悪くなったら。
原水ストレートでお使いのとき、浄水口やシャワーから水がもれだしたら。
（通常はお手入れの必要はありません。）



1 本体を
蛇口からはずす



2 シャワーキャップ
をはずす

- 締め付け工具を利用。
- ネットもはずせます。

3 ブラシで
洗う

- もとに戻すとき、ネットやパッキンを忘れずに。

トリハロノズル

ブラシでお手入れしてください。

- シンクにはね返った水で、浄水口（内側）が汚れる場合があります。



故障かな？

こんな水もれの症状があったら

水もれ症状	考えられる原因	処置（参照ページ）
取り付け部より 	蛇口に確実に取付けていますか？	確実に取付ける。 別冊「蛇口への取り付けかた」参照
	蛇口の先端（本体との接続部分）にかけやひびがありませんか？	蛇口の交換が必要です。
	断熱キャップ（ネジ切り部）にひびがありませんか？	断熱キャップの交換が必要です。
	固定具のパッキンが古くなってませんか？	パッキンの交換が必要です。
	内パッキンは正しく入っていますか？	内パッキンを確認する。
浄水時に原水口より 	内パッキンが古くなっていませんか？	内パッキンを交換する。 （P8）
蛇口より 	蛇口のパッキンが古くなっていませんか？	水道工事店にご相談ください。

こんな症状があったら

症　状	考えられる原因	処置（参照ページ）
においがとれない	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか？	カートリッジを交換する。 （P8）
浄水量が少ない		
原水の出方が悪い	シャワーキャップが目づまりしていませんか？	シャワーキャップを掃除する。（P10）
シャワーが均一に出ない		
浄水に浮遊物が混ざる	トリハロノズルに汚れが付いていませんか？	トリハロノズルを掃除する。（P10）

定　格

器具の種類		浄水器Ⅱ形、TK729
ろ材		●多孔質中空糸膜●抗菌活性炭
ろ過流量		2L/分（水圧0.1MPa（1kgf/cm²）、水温20℃）
ろ過能力	残留塩素	2100L
	濁度（10度）	1250L
	濁度（2度）	5000L（社内試験）
ろ材使用限界		1日10L使用した場合　6ヶ月
本体寸法		高さ6.7×幅8.3×奥行12.4cm
本体質量（満水時）		330g
使用可能水圧		0.07～0.74MPa（0.7～7.5kgf/cm²）

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。（ただしカートリッジは保証の対象外です。）

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご依頼ください。

● 保証期間中は ●

お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の記載内容により販売店が修理をさせていただきます。その他、詳細は保証書をご覧ください。

● 保証期間を過ぎているときは ●

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

● 販売店にご依頼になれない場合には ●

お近くの松下電工ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にご連絡ください。

アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店又はお近くの松下電工ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

松下電工株式会社　　リビング・ライフ商品事業部
〔〒522-8520〕滋賀県彦根市岡町33　TEL（0749）23－1511（代表）

S No.3

〈キリトリ線〉

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お近くの松下電工ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご提示がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くの松下電工ご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理については取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.